

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

LISTA PRECIOS DE ESCÁNERES

3 de Mayo de 2011

Escáneres Fujitsu



Alta Producción

hasta 100.000 Doc/Día

Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	LPI	PVR(1)
AP-5950C	fi5950C (VRS Professional incluido)	105 ppm	Pre-Post opc.	SCSI m68 + USB 2.0	No	SI	SI	A3	9 €	25.007 €
AP-5900C*	fi5900C (VRS Professional incluido)	100 ppm	Pre-Post opc.	SCSI m68 + USB 2.0	No	SI	SI	A3	9 €	19.909 €
AP-6800	fi6800 (VRS Professional incluido)	100 ppm	2xPost opc.	SCSI m68 + USB 2.0	No	SI	SI	A3	9 €	16.004 €
AP-4860C2*	fi4860C2 (VRS Professional incluido)	60 ppm	Pre-Post opc.	SCSI m68	No	Si	Si	A3	9 €	14.290 €

(*) Consultar disponibilidad



Media Producción

hasta 45.000 Doc/Día

Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	LPI	PVR(1)
MP-6770A	fi6770A (VRS Professional incluido con CGA)	70ppm	No	2xSCSI + 2xUSB	Si	SI	Si	A3	9 €	9.409 €
MP-6770	fi6770 (VRS Professional sin CGA)	70ppm	No	SCSI + USB	Si	SI	Si	A3	9 €	8.709 €
MP-6670A	fi6670A (VRS Professional incluido con CGA)	70ppm	Post-Opcional	2xSCSI + 2xUSB	No	SI	Si	A3	9 €	6.009 €
MP-6670	fi6670 (VRS Professional sin CGA)	70ppm	Post-Opcional	SCSI + USB	No	SI	Si	A3	9 €	5.209 €
MP-6750S	fi6750S	55ppm	No	USB	Si	SI	No	A3	9 €	3.609 €



Departamental

hasta 8.000 Doc/Día

Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	LPI	PVR(1)
D-6240C	fi-6240 (VRS Professional incluido)	60ppm	No	SCSI m50 + USB 2.0	Si	Si	Si	A4	9 €	2.509 €
D-6140C	fi-6140 (VRS Professional incluido)	60ppm	Post-Opc.	SCSI m50 + USB 2.0	No	Si	Si	A4	9 €	1.809 €
D-4340C	fi4340C (VRS Professional incluido)	40 ppm	Post-Opc.	SCSI m50 + USB 2.0	SI	No	SI	A4	9 €	4.504 €
D-5530C2	fi5530C2 (VRS Professional incluido)	35ppm	Post-Opc.	SCSI m50 + USB 2.0	No	Si	Si	A3	9 €	3.005 €
D-6010NS	Escáner de red fi6010NS	25ppm	No	10BASE-T, 100BASETS	no	Si	Si	A4	9 €	3.009 €



Trabajo en Grupo

hasta 3.000 Doc/Día

Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	LPI	PVR(1)
TG-6230C	fi6230 (VRS Professional incluido)	40 ppm	No	USB 2.0	Si	Si	Si	A4	9 €	1.589 €
TG-6130C	fi6130 (VRS Professional incluido)	40 ppm	Post-Opc.	USB 2.0	No	Si	Si	A4	9 €	1.008 €
TG-6110	fi6110	20 ppm	No	USB 2.0	No	Si	Si	A4	9 €	608 €
TG-5015C	fi-5015C	15 pmm	No	USB 2.0	Si	No	No	A4	9 €	659 €



Personal y Oficina

hasta 3.000 Doc/Día

Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	LPI	PVR(1)
DS-ENTRY	DOC. SOLUTION ENTRY (fi5015C)	15 ppm	No	USB 2.0	Si	No	No	A4	9 €	771 €
DS-BASIC	DOC. SOLUTION BASIC (fi6110)	20 ppm	No	USB 2.0	No	Si	Si	A4	9 €	778 €
DS-STANDARD	DOC. SOLUTION STANDARD (fi6130)	40 ppm	Post-Opc.	USB 2.0	No	Si	Si	A4	9 €	1.071 €
DS-ADVANCED	DOC. SOLUTION ADVANCED (fi6230)	40 ppm	No	USB 2.0	Si	Si	Si	A4	9 €	1.635 €
DS-HISPEED	DOC. SOLUTION HI-SPEED (fi6140)	60ppm	Post-Opc.	SCSI m50 + USB 2.0	No	Si	Si	A4	9 €	1.871 €



Familia ScanSnap

Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	LPI	PVR(1)
SCANSNAP-N1800	SCANSNAP N1800 (de red) **NUEVO**	20 ppm	No	10BASE-T, 100BASETS	No	Si	Si	A4	9 €	1.659 €
SCANSNAP-S1500	SCANSNAP S1500	20 ppm	No	USB 2.0	No	Si	Si	A4	9 €	488 €
SCANSNAP-S1500DLX	SCANSNAP S1500 DELUXE	20 ppm	No	USB 2.0	No	Si	Si	A4	9 €	588 €
SCANSNAPMAC-S1500	SCANSNAP MAC S1500	20 ppm	No	USB 2.0	No	Si	Si	A4	9 €	508 €
SCANSNAP-S1300	SCANSNAP S1300	8 ppm	No	USB 2.0 + Bus Power	No	No	Si	A4	9 €	268 €
SCANSNAP-S1300DLX	SCANSNAP S1300 DLX	8ppm	No	USB 2.0 + Bus Power	No	No	Si	A4	9 €	338 €
SCANSNAP-S1100	SCANSNAP S1100	8 ppm	No	USB 2.0 + Bus Power	No	No	No	A4	9 €	174 €
SCANSNAP-S1100DLX	SCANSNAP S1100 DELUXE	8 ppm	No	USB 2.0 + Bus Power	No	No	No	A4	9 €	219 €
S1100-NARRADOR	SCANSNAP S1100 NARRADOR **NUEVO**	8 ppm	No	USB 2.0 + Bus Power	No	No	No	A4	9 €	234 €

Pequeño formato (DNIs y Pasaportes)



Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Color	Duplex	Size	LPI	PVR(1)
FI60-F	fi60-F	1 seg.	No	USB 2	Si	Si	No	A6	0 €	379 €

Opciones de Escáneres

Cod Prod	Descripcion	Modelos	LPI	PVR(1)
PA03450-D700	Imprinter (PRE impresión)	fi5900C	0 €	2.244 €
PA03450-D710	Imprinter (POST impresión)	fi5900C	0 €	2.244 €
PA03575-D201	Imprinter (POST impresión-pre)	fi6800	0 €	2.244 €
PA03575-D203	Imprinter (POST impresión-post)	fi6800	0 €	2.244 €
PA03296-D201	Imprinter (POST impresión)	fi4860C2	0 €	2.244 €
PA03296-D207	Imprinter (PRE impresión)	fi4860C2	0 €	2.244 €
PA03576-D101	Imprinter (POST impresión)	fi6670A, fi6670	0 €	1.890 €
PA03237-D103	Imprinter (POST impresión)	fi-4340C	0 €	2.189 €
PA03334-D401	Imprinter (POST impresión)	fi5530C y fi5530C2	0 €	1.598 €
PA03540-D201	Imprinter (POST impresión)	fi6140/fi6130	0 €	800 €
PA03360-0013	Carrier Sheet 5 unidades	ScanSnap (fi-5110EOX2, S500, S510 y S1500)	0 €	35 €
PA03541-0004	Bolsa de transporte de Escáneres	ScanSnap S300, S1300 y S300M	0 €	35 €
PA03610-0001	Bolsa de transporte de Escáneres	ScanSnap S1100	0 €	35 €
PA03951-0651	Bolsa de transporte de Escáneres	ScanSnap, DS-Standard, fi6140, fi6130	0 €	68 €

** En todas las opciones NO se Incluye la instalación.*

Kits de Conexión

Cod Prod	Modelo	Modelos	LPI	PVR(1)
FI5000N	fi5000N. Adaptador de red Fujitsu 70ipm, Twain e Isis	fi-6x30, fi-5530C2, fi-6x40	0 €	499 €
SX-2000WG	Dispositivo de red Silex SX 2000 WG Wireless	Todos los modelos	0 €	160 €
SX-3000GB	Dispositivo de red SX 3000 GB	Todos los modelos	0 €	135 €
Axis-70+Tecl*	AXIS70 + teclado + cable	Todos modelos Trabajo en Grupo	0 €	750 €

(*) Finalizará su venta a fin de existencias

Software Opcional

Cod Prod	Descripcion	Modelos	LPI	PVR(1)
PA43403-A26408	Fujitsu scanner control SDK v2,0 L70	SDK para fi60F, fi5000N, fi6X30, fi5530C2, fi4340C, fi6X40, fi6x70/A, fi5900C	0 €	248 €
T03-100113-99-700-13	OCR Abbyy FineReader 10 Pro	Todos los modelos	0 €	127 €
PIX/QSPRO1	Quick Scan Pro Level 1	fi6130, fi6230	0 €	370 €
PIX/QSPRO2	Quick Scan Pro Level 2	fi4340C, fi-5530C2, fi6x40, fi-6x70/A	0 €	795 €
PA43403-E704	Rack2 Filer v5.0	Todos los modelos	0 €	198 €
CARDIRIS	CardIris	Todos los modelos	0 €	164 €
IDCAPTURE	Id Capture	Todos los modelos	0 €	300 €
consultar	Manejador driver para Linux	Todos los modelos	0 €	consultar

(1) La columna PVR hacer referencia a Precio de Venta Recomendado al público sin IVA (incluye LPI)



CONSUMIBLES Y KITS DE LIMPIEZA

3 de Mayo de 2011

KITS DE LIMPIEZA

Cod. Producto	Descripción	Duración	Modelos	PVR
SC-CLE-HV	Kit de limpieza: 1xLimpiador F1, 1xLimpiador F2, 75 hojas limpiadoras	Aproximadamente 3 meses si se hace 1 limpieza por dia o 1 mes si hace 3 limpiezas al dia	fi4860C2, fi5900C, fi6800, fi5950C	97 €
SC-CLE-LV	Kit de limpieza: 1xLimpiador F1, 75 hojas limpiadoras	3 meses con una aplicación diaria	fi6x70A, fi6x70, fi6750S	78 €
SC-CLE-WGD	Kit de limpieza: 72 toallitas humedas limpiadoras	3 meses con una aplicación diaria	fi5015C, fi5110C, fi5530C2, fi4340C, fi6x40C, fi6x30C, fi6010NS, fi6110	78 €
SC-CLE-SS	Kit de limpieza: 24 toallitas humedas limpiadoras	1 año con 2 limiezas al mes ó 24 aplicaciones	Familia ScanSnap, fi60F, fi5110C, fi5015C, fi6110	35 €

KITS DE CONSUMIBLES


Cod. Producto	Descripción	Duración	Modelos	PVR
CON-3360-001A	Contiene: 1xPickRoller, 2xPad Assy	100.000 escaneos	fi-5110C, fi6110	68 €
CON-3586-013A	Contiene: 1xPickRoller, 2xPad Assy	100.000 escaneos	ScanSnap S1500, S1500M	70 €
CON-3209-009A	Contiene: 1xPickRoller, 5xPad Assy	100.000 escaneos	fi5015C	80 €
CON-3541-010A	Contiene: 1xPickRoller, 2xPad Assy	100.000 escaneos	ScanSnap S300, S300Mac, S1300	35 €
CON-3334-004A	Contiene: 2xPickRoller, 4xPad Assy	400.000 escaneos	fi5530C2	178 €
CON-3540-011A	Contiene: 2xPickRoller, 2xBreak Roller	400.000 escaneos	fi6130, fi6230, fi6140, fi6240	95 €
CON-3277-005A	Contiene: 2xPickRoller, 4xPad Assy	400.000 escaneos	fi4340C	300 €
CON-3576-012A	Contiene: 2xPickRoller, 2xBreak Roller	500.000 escaneos	fi6670A, fi6670, fi6770A, fi6770, fi6750S	462 €
CON-4315-007A	Contiene: 2xPickRoller, 2xBreak Roller, 2xSeparation Pad	600.000 escaneos	fi4860C2	1.134 €
PA83950-0290	Lámpara Blanca	1.000 horas o más	fi4860C2	106 €
CON-3575-001A	1 x Pick Roller, 1 x Separator Roller, 1 Brake Roller	600.000 escaneos	fi6800	197 €
CON-3575-002A	2 x Pick Rollers, 2 x Brake Rollers, 2 x Separation Rollers	1.200.000 escaneos	fi6800	364 €
CON-3450-002A	Contiene: 2xPickRoller, 2xPad Assy, 2xBreak Roller, 2xSeparation Roller (2 packs)	1.200.000 escaneos	fi5900C, fi5950C	547 €
CON-3450-006A	Contiene: 6xPickRoller, 6xPad Assy, 6xBreak Roller, 6xSeparation Roller (2 packs)	3.600.000 escaneos	fi59900C, fi5950C	1.500 €

Los precios son Precios de Venta Recomendado al público sin IVA



FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

Tabla Resumen de Características Técnicas Scanner





		fi-5015C	fi-5110C	fi-6110	Lynx fi6130 fi6230	fi-6010NS	Sirius fi5530C2	fi4340C	Lynx H fi6140 fi6240
Velocidad (A4/B/N,200 ppp) [Color,200ppp, Raw]	Apaisado (ppm)	-	-	-	-	-	50[50]	-	-
	Vertical (ppm)	15[15*]	15[15]	20[20]	40[30]	25[25]	35[35]	40 [35]*	60[40]
	Duplex Apaisado (ipm)	-	-	-	-	-	100[100]	-	-
	Duplex Vertical (ipm)	-	30*[30]*	40[40]	80[60]	50[50]	70[70]	80 [59]*	120[80]
(A3/B/N,200 ppp) [Color,200ppp,Raw]	Vertical (ppm)	-	-	-	-	-	24[24]	-	-
	Duplex Vertical (ipm)	-	-	-	-	-	48[48]	-	-
Volumen de Trabajo (Docs/Día)	Carga Maxima	250	2.000	2.000	3.000	2.000	3.000-4.000	8.000	5.000
Sistema Alimentacion	Tamaño máximo.	A4	A4	A4	A4	A4	A3	A4	A4
	Tamaño mínimo (ADF)	A8	A8	A8	A8	A8	A8	A8	A8
	Capacidad Alimentador	50	50	50	50	50	100	100	50
	Cristal	si	no	no	no/si	no	no	si	no/si
	Deteción Double Feed	no	no	Ultrasonido	Ultrasonidos	Ultrasonido	Ultrasonidos, Longitud	Longitud Grosor	Ultrasonidos
	Detección de Deskew	si	si	si+corrección	si+correccion	si	si	no	si+correccion
	Alimentación Manual	no	no	si con ScandAll	con VRS Pro	no	con VRS Pro	con VRS Pro	con VRS Pro
	Detección Pagina Blanco	si	si	si	si	si	si	si	si
Calidad de Imagen	Resolución	600 ppp	600 ppp	600 ppp	600 ppp	600ppp	600ppp	600ppp	600 ppp
Imprinter		No	No	no	(Opc-Post)/no	no	(Opc-Post)	(Opc-Post)	(Opc-Post)/no
Interfaz	SCSI	no	no	no	no	no	1xMini50	2xMini50	1xMini50
	USB	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	no	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
	Network (fi-5000N)	no	no	no	(Opc)	-	(Opc)	no	consultar
Espcificaciones Físicas	Dimensiones en mm (Alto x Ancho x Fondo)	445x332x179	293,5x166x130	292x143x130	158x160x301 229x567x301	315x415x281	399x255x193	200x551x380	301x160x158 302x567x229
	Peso en Kg	5,5	2,7	3	4,2/8,8	13	8,5	15	4,2 / 8,8
Garantía en España	1 Año en Taller Fujitsu	si	si	si	si	si	si	si	si
	1 Año in situ	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	si	(Opc)
	Condiciones Especiales Respuesta en 4h,12h, etc...	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
Elementos Incluidos	Drivers TWAIN FJ	si	si	si	si	no	si	si	si
	Drivers ISIS	si	si	si	si	no	si	si	si
	Kit Conexión SCSI	no	no	no	no	no	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	Fine Reader OCR	si	si	no	(Opc)	no	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	ScandAll Pro	ScandAll 21	si	si	si	no	si	si	si
	VRS Professional	no	no	no	si	no	si	si	si
	Acrobat	si	si	si	si	no	si	si	si

* a 150 dpi



Tabla Resumen de Características Técnicas





		fi6750S	fi6670 fi6770	fi6670A fi6770A	SuperHelios fi4860C2	fi6800	Júpiter fi5900C	fi5950C
Velocidad	Apaisado (ppm)	72[72]	90[90]	90[90]	76	130[130]	125[125]	135[135]
(A4/B/N,200 ppp)	Vertical (ppm)	55 [55]	70[70]	70[70]	60[49]	100[100]	100[100]	105[105]
[Color,200ppp, Raw]	Duplex Apaisado (ipm)	-	180[180]	180[180]	151	260[260]	250[250]	270[270]
	Duplex Vertical (ipm)	-	140[140]	140[140]	120[49]	200[200]	200[200]	210[210]
(A3/B/N,200 ppp)	Vertical (ppm)	40 [40]	51[51]	51[51]	46[25]	72[72]	52[52]	72[72
[Color,200ppp,Raw]	Duplex Vertical (ipm)	-	102[102]	102[102]	93[25]	144[144]	104[104]	144[144]
Volumen de Trabajo (Docs/Día)	Carga Maxima	8.000	45.000	45.000	20.000	60.000	100.000	100.000
Sistema	Tamaño máximo.	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3
Alimentacion	Tamaño mínimo (ADF)	A8	A8	A8	A7	A8	A8	A8
	Capacidad Alimentador	200	200	200	500	500	500	500
	Cristal	si	no/si	no/si	no	no	no	no
	Deteción Double Feed	Ultrasonidos, Longitud	Ultrasonidos, Longitud	Ultrasonidos, Longitud	Ultrasonidos, Longitud	Ultrasonidos, Longitud/Grosor	Ultrasonidos Longitud/Grosor	Ultrasonidos Longitud/Grosor
	Detección de Deskew Alimentación Manual	si+correccion con VRS Pro	si+correccion con VRS Pro	si+correccion con VRS Pro	si+correccion con VRS Pro	si+corrección con VRS	si+correccion con VRS Pro	si+correccion con VRS Pro
	Detección Pagina Blanco	si	si	si	si	si	si	si
Calidad de Imagen	Resolución	600ppp	600ppp	600ppp	400ppp	600ppp	600ppp	600ppp
Imprinter		No	(Opc-Post)/no	(Opc-Post)/no	(Opc Pre/Post)	Opc(2xpost)	(Opc Pre/Post)	(Opc Pre/Post)
Interfaz	SCSI	1xMini50	1xMini50 1xMin68	1xMini50 1xMin68	1Mini68	1xMini68	1xMini68	1xMini68
	USB	USB2.0	2xUSB 2.0	2xUSB 2.0	USB 2.0	USB2.0	USB 2.0	USB 2.0
	Network (fi-5000N)	no	no	no	no	no	no	no
Espcificaciones Físicas	Dimensiones en mm (Alto x Ancho x Fondo)	342x690x500	300x641x432 342x690x500	300x641x432 342x690x500	520x431x523	460x430x310	500x540x540	500x540x540
	Peso en Kg	35	17/35	17/35	45	32	50	50
Garantía en España	1 Año en Taller Fujitsu	si	si	si	si	si	si	si
	1 Año in situ	si	si	si	si	si	si	si
	Condiciones Especiales Respuesta en 4h,12h, etc...	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
Elementos Incluidos	Drivers TWAIN FJ	si	si	si	si	si	si	si
	Drivers ISIS	si	si	si	si	si	si	si
	Kit Conexión SCSI	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	Fine Reader OCR	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	ScandAll Pro	si	si	si	si	si	si	si
	VRS Professional	si	si	si + CGA	si	si + CGA	si + CGA	si + CGA
	Acrobat	si	si	si	si	si	si	si

* a 150 dpi

FUJITSU

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS **3 de Mayo de 2011**

Tabla Resumen de Características Técnicas Document Solution

		Document Solution Entry (fi-5015C)	Document Solution Basic (fi-6110)	Document Solution Standard (fi-6130)	Document Solution Advanced (fi-6230)	Document Solution Hi-Speed (fi-6140)
Velocidad (A4,B/N, 200ppp) [Color,200ppp]	Vertical (ppm)	15[15*]	20[20]	40[30]	40[30]	60[40]
	Duplex Vertical (ipm)	-	40[40]	80[60]	80[60]	120[80]
Volumen de Trabajo	Documentos/Día	100(*2)	2.000	3.000	3.000	5.000
Sistema Alimentacion	Tamaño máximo.	A4	A4	A4	A4	A4
	Tamaño mínimo (ADF)	A5	A8	A8	A8	A8
	Capacidad Alimentador	50	50	50	50	50
	Cristal	si	no	no	si	no
	Deteción Double Feed	no	Ultrasonido	Ultrasonido	Ultrasonido	Ultrasonido
	Alimentación Manual	no	con ScandAll	con VRS	con VRS	con VRS
Calidad de Imagen	Resolución	600ppp	600ppp	600 ppp	600 ppp	600 ppp
	Colores Ciegos	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB
	Escaneado en Color	24bit	24bit	24 bits	24 bits	24 bits
	Escaneado en Grises Ext	8bit	8bit	8bit	8bit	8bit
Imprinter		no	no	(Opc)	no	(Opc)
Interfaz	SCSI 2	no	no	no	no	1xMini50
	USB	si	si	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Espcificaciones	Dimensiones en mm	179x332x445	292x143x130	168x301x158	213x311x547	168x301x158
	Peso en Kg	5,5	3	4,2	7,5	4,2
Garantía en España	1 Año en Taller Fujitsu	si	si	si	si	si
	1 Año in situ	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	Condiciones Especiales	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Elementos Incluidos	Drivers TWAIN FJ	si	si	si	si	si
	Drivers ISIS	si	si	si	si	si
	Kit Conexión SCSI	no	no	no	no	(Opc)
	Fine Reader PRO OCR	si	si	si	si	si
	ScandAll PRO	ScandAll 21	si	si	si	si
	Digigen	si	si	si	si	si
	DigitalDocu	si	si	si	si	si
	VRS Professional	no	no	si	si	si
	Acrobat Standard	si	si	si	si	si

* 150 dpi

Todos los modelos DS incluyen el software para la Captura Certificada

Tabla Resumen de Características Técnicas Familia ScanSnap

		ScanSnap S1100	ScanSna S1300	ScanSnap S1500	ScanSnap S1500 Mac
Velocidad (A4,B/N, 200ppp) [Color,200pp	Vertical (ppm)	8 [8]	8[8]	20[20]	20[20]
	Duplex Vertical (ipm)	-	16[16]	40[40]	40[40]
Volumen de Trabajo	Documentos/Día	-	80	400	400
Sistema Alimentacion	Tamaño máximo.	A4	A4	A4*	A4*
	Tamaño mínimo (ADF)	A5	A5	A8	A8
	Capacidad Alimentador	-	10	50	50
	Cristal	no	no	no	no
	Deteción Double Feed Ultrasonica	no	no	si	si
	Marker Cropping	si	si	si	si
	Marker Indexing	si	si	si	si
	Gramaje papel	52 a 209 g/m2	64 a 104 g/m2	52 a 127g/m2	52 a 127g/m2
Calidad de Imagen	Resolución	600 (2*)	600ppp(2*)	600 ppp(2*)	600 ppp (2*)
Interfaz	USB 2.0	si	si	si	si
	Bus Powered	si	si	no	no
Espcificaciones	Dimensiones en mm	273 x 340 x 475	284 x 99 x 77	292x158x159	292x158x159
	Peso en Kg	0,35	1,4	3	3
Garantía en España	2 Años en Taller Fujitsu	no	no	si	si
	1 Año in situ	-	-	(Opc)	(Opc)
	2 años Por Reemplazo	si	si	(Opc)	(Opc)
Software para Win	ScanSnap Manager	si	si	si	si
	ScanSnap Organizer	si	si	si	no
	CardMinder	si	si	si	no
	OCR Abbyy FineReader for ScanSna	si	si	si	no
	Scan to Microsoft SharePoint	si	si	si	no
	Adobe Acrobat Standard	no	no	si	no
	Evernote	si	no	no	no
	Google Docs	si	no	no	no
	Rack2 Filer	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
Software para Mac	ScanSnap Manager	si	si	si	si
	CardIris	si	si	no	si
	OCR Abbyy FineReader for ScanSna	si	si	si	si
	Adobe Acrobat Professional	no	no	no	si
	Evernote	si	no	no	no
Opciones	Carrier Sheet (A3)	compatible	compatible	incluido	incluido
	Bolsa de transporte	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)

* Con el Carrier Sheet podemos digitalizar documentos A3.
(2*) Trabajando en blanco y negro permite fijar la resolución a 1.200 dpi